

שאלות מגזין ג'ורנאל רוקחות 234

1. מה הקשר בין סוכרת לאבחנה של סרטן שד?

- א. לפי המחקר, בנשים עם סוכרת תועד סיכון גבוה ב-51% לאבחנה של סרטן שד, במיוחד בנשים מעל גיל 52
- ב. לפי המחקר, היתה השפעת סף לסיכון הופעת הממאירות בגיל 67 שנים ומעלה
- ג. לפי המחקר, הסיכון לסרטן שד נמוך יותר לפני גיל 40, אך עולה משמעותית לאחר סף גיל זה
- ד. ממצאי המחקר מעידים על קשר מפתיע, והפוך סטטיסטית בין אבחנה של סוכרת ובין סיכון מוגבר לסרטן שד בנשים מבוגרות

2. בנשים לאחר כריתת רחם, בהשוואה לנשים שעברו מנאופוזה טבעית

- א. תועדו רמות נמוכות מאד של טריגליצרידים ורמות גבוהות של טסטוסטרון בדם
- ב. קצב התקדמות CIMT בנשים לאחר כריתת רחם עם שימור שחלות היה מהיר ב-4.6 מיקרומטר/שנה, בהשוואה למנאופאזה טבעית
- ג. קצב התקדמות CIMT בנשים לאחר כריתת רחם היה מהיר ב-2.2 מיקרומטר/שנה בהשוואה למנאופאזה טבעית
- ד. החוקרים לא מצאו הבדלים בין הקבוצות

3. הקשר בין צריכת מזון אולטרה-מעובד לבין דכאון

- א. במחקר, בקרב אלו ברבעון העליון של צריכת מזון אולטרה מעובד תועד סיכון נמוך פי 2 לאבחנה של דכאון
- ב. החוקרים מצאו קשר מובהק סטטיסטית (יחס סיכויים של 1.51) בין צריכה גבוהה של מזון אולטרה-מעובד לבין דכאון בגברים בלבד
- ג. במחקר, בקרב אלו ברבעון העליון של צריכת מזון אולטרה-מעובד תועד סיכון גבוה פי 1.40 לאבחנה של דיכאון
- ד. החוקרים לא הצליחו להראות קשר בין צריכת מזון אולטרה מעובד לבין אבחנה של דכאון

4. כיצד שעון חכם יכול לסייע בזיהוי מוקדם של מחלת פרקינסון, לפני הופעת התסמינים?

- א. באמצעות זיהוי של שינויים במחזורי הערות והשינה של המטופלים
- ב. באמצעות זיהוי של ירידה בהאצה התנועתית של הגוף
- ג. באמצעות ניטור שינויים בלחץ הדם של המטופלים
- ד. באמצעות ניטור שינויים בסטורציה וקצב הלב של המטופלים לאורך שנה

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

מערכת ג'ורנאל קלאב: ד"ר שלמה חורי, יו"ר לשעבר של הסתדרות הרוקחים – עורך ראשי